

shindaiwa®



PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

na maszyny spalinowe Shindaiwa

Profesjonalne produkty **SHINDAIWA** spełniają najwyższe standardy jakości, dzięki czemu cieszą się wysoką niezawodnością i wieloletnią trwałością. Z tego powodu oferujemy naszym Klientom możliwość skorzystania z pakietu przedłużonej Gwarancji. **Uzyskanie przedłużonej Gwarancji jest bezpłatne i zajmuje tylko kilka minut!** Aby przedłużyć standardową Gwarancję należy dokonać rejestracji zakupionej maszyny spalinowej w Panelu Klienta dostępnym na naszej stronie internetowej. **Warunkiem utrzymania Przedłużonej Gwarancji jest wykonywanie cyklicznych płatnych przeglądów gwarancyjnych.** Dla zakupu konsumenckiego przegląd należy wykonać co 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Dla zakupu komercyjnego przegląd gwarancyjny należy wykonać co 6 miesięcy licząc od daty zakupu.



Standardową 2-letnią Gwarancję Konsumencką przedłużamy bezpłatnie do 5 lat!

Jest to długi czas, zdecydowanie dłuższy niż oferują producenci większości maszyn, które są dostępne na rynku.



Standardową 1-roczną Gwarancję Komercyjną przedłużamy bezpłatnie do 2 lat!

Tak, dobrze przeczytałeś.
Możesz całkowicie zaufać naszym produktom, gdziekolwiek będziesz nimi pracował.

TECHNOLOGIE

wykorzystane w maszynach Shindaiwa



HIGH TORQUE

Dzięki tej technologii otrzymujesz przy użyciu tego samego silnika większy moment obrotowy na przekładni



G-FORCE

System wymuszonego wstępnego usuwania zanieczyszczeń przed filtrem powietrza.



TIP GUARD

Ochrona ostrza noża do żywopłotu.



BOCZNY NAPINACZ ŁAŃCUCHA

Łatwa kontrola napięcia łańcucha skraca czas konserwacji i obsługi pilarki.



SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI

Dzięki systemowi antywibracyjnemu zmęczenie operatora jest mniejsze, co oznacza mniej potrzebnych przerw



NATYCHMIASTOWE SZYBKIE OBROTY

Podczas zimnego startu piła szybko nabiera obrotów.



ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPŁONU

Elektroniczne sterowanie zapłonu zapewnia optymalną wydajność w każdych warunkach.



KOLCE OPOROWE

Wspomagają precyzję cięcia. Występują w standardzie lub w opcji (piktogram posiada oznaczenie **OPTION**)



EZ LOCK

Zabezpieczenie połączenia rur dmuchawy i odkurzacza, które jest stabilne i pewne w każdych warunkach.



ES EASY START

Ułatwia start zimnej maszyny, przez co minimalizuje wysiłek potrzebny do uruchomienia.



AUTOMATYCZNE SSANIE

Elektrozawór kontroluje ilość paliwa w zależności od temperatury silnika.



OZNACZENIE RODZAJU UCHWYTU KOSY

Uchwyt typu zamkniętego - LOOP (zielony piktogram)
Uchwyt typu otwartego - U (tzw. kierownica, niebieski)



OBROTOWY UCHWYT

Uchwyt pozwalający na zmianę jego położenia celem ułatwienia cięcia w różnych płaszczyznach.



SYSTEM POSI-LOC

To specjalnie zabezpieczone połączenie rur dmuchawy lub odkurzacza.



NIEWYMAGAJĄCE REGULACJI

Ostrze maszyny oznaczonej tym piktogramem nie wymaga regulacji.



REGULACJA OSTRZA NOŻYC

Beznarzędziowa kontrola dokładności cięcia.



WYTRZYMAŁY FILTR POWIETRZA

Wytrzymały filtr powietrza to minimalizacja konieczności wykonania prac konserwacyjnych przy



WENTYLOWANE PLECY

Specjalna podkładka pod plecy operatora, która umożliwia ich chłodzenie poprzez przepływ powietrza.



SOFT START

Ułatwia start zimnej maszyny, przez co minimalizuje wysiłek potrzebny do uruchomienia.

High Torque

Jest to nowoczesna technologia konstrukcji przekładni mająca za zadanie optymalizację wydajności silnika. Dzięki temu idealnie wspomaga pracę w bardzo trudnych warunkach. Cięcie nawet gęstych zarośli przy użyciu głowicy żyłkowej staje się przyjemną pracą. Seria HIGH TORQUE występuje w kosach marki SHINDAIWA oraz ECHO.




Logo HIGH TORQUE marki Shindaiwa.



Logo HIGH TORQUE marki Echo.

Seria kos HIGH TORQUE charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym, dzięki czemu jest to technologia, która zdecydowanie wspomaga operatora w sytuacji w której warunki pracy są bardzo trudne (np. gęstsze zarośla). Większy moment obrotowy nadaje głowicy większą moc cięcia.



**CZYSTE CIĘCIE NAWET W GĘSTEJ TRAWIE
BRAK ZAKLESZCZANIA W WYSOKIEJ TRAWIE
PRACUJESZ ŻYŁKĄ TAM, GDZIE MUSIAŁBYŚ ZAKŁADAĆ TARCZĘ**

shindaiwa®

PILARKI SPALINOWE



251Ts

Najlepszy stosunek
mocy do wagi.

Pojemność: **25,0 cm³** Waga: **2,3 kg**

Moc: **1,51 KM / 1,11 kW**

Długość prowadnicy:

20, 25, 30 [cm] / **8, 10, 12** [cale]



CARVING

251Tsc

Pilarka Carvingowa.

Pojemność: **25,0 cm³** Waga: **2,3 kg**

Moc: **1,5 KM / 1,1 kW**

Długość prowadnicy:

20, 25 [cm] / **8, 10** [cale]



251Ws

Pilarka
tylnouchwytna.

Pojemność: **25,0 cm³** Waga: **2,6 kg**

Moc: **1,5 KM / 1,1 kW**

Długość prowadnicy:

20, 25, 30 [cm] / **8, 10, 12** [cale]



TECHNOLOGIE

dotyczy 251Ts, 251Tsc, 251Ws



OPTION





305s

Profesjonalna, wytrzymała i lekka.

Pojemność: **30,5 cm³**

Waga: **4,0 kg**

Moc: **1,5 KM / 1,1 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35 [cm] / 12, 14 [cale]**



341AC

Zawór elektromagnetyczny kontroluje pobieraną ilość paliwa.

Pojemność: **34,4 cm³**

Waga: **3,8 kg**

Moc: **2,1 KM / 1,5 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35, 40 [cm] / 12, 14, 16 [cale]**





362Ts Idealna do prac przydomowych i ogrodowych z górnym uchwytem.

Pojemność: **35,8 cm³** Waga: **3,6 kg** Moc: **2,04 KM / 1,5 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35 [cm] / 12, 14 [cale]**



362Ws Idealna do prac przydomowych i ogrodowych.

Pojemność: **35,8 cm³** Waga: **3,8 kg** Moc: **2,03 KM / 1,49 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35, 40 [cm] / 12, 14, 16 [cale]**





390sx

Idealnie sprawdza się w lżejszych pracach leśnych.

Pojemność: **38,4 cm³** Waga: **4,5 kg** Moc: **2,58 KM / 1,90 kW**

Długość prowadnicy: **33, 38** [cm] / **13, 15** [cale]



410

Wszecznona pilarka do różnych zastosowań.

Pojemność: **41,6 cm³** Waga: **4,2 kg** Moc: **2,60 KM / 1,90 kW**

Długość prowadnicy: **33, 45** [cm] / **13, 18** [cale]



OPTION





431sx Idealnie sprawdza się w lżejszych pracach leśnych.

Pojemność: **42,9 cm³** Waga: **4,3 kg** Moc: **3,1 KM / 2,30 kW**

Długość prowadnicy: **33, 35, 40, 45 [cm] / 13, 14, 16, 18 [cale]**



451s Nowoczesna i mocna pilarka farmerska.

Pojemność: **45,0 cm³** Waga: **5,0 kg** Moc: **3,10 KM / 2,30 kW**

Długość prowadnicy: **33, 38, 40, 45, 50 [cm] / 13, 15, 16, 18, 20 [cale]**





493

Mocna, wydajna i niezwykle wszechstronna.

Pojemność: **50,1 cm³** Waga: **5,0 kg** Moc: **2,50 KM / 3,40 kW**

Długość prowadnicy: **38, 45** [cm] / **15, 18** [cale]



OPTION



501sx

Wielozadaniowa pilarka dla wymagających.

Pojemność: **50,2 cm³** Waga: **4,7 kg** Moc: **3,50 KM / 2,57 kW**

Długość prowadnicy: **38, 40, 45, 50** [cm] / **15, 16, 18, 20** [cale]





601sx

Mocna i lekka do ciężkich zadań.

Pojemność: **59,8 cm³** Waga: **6,2 kg** Moc: **4,4 KM / 3,2 kW**

Długość prowadnicy: **45, 50, 60 [cm] / 18, 20, 24 [cale]**



731sx

Najmocniejsza w ofercie do najcięższej pracy w lesie.

Pojemność: **73,5 cm³** Waga: **6,8 kg** Moc: **5,6 KM / 4,1 kW**

Długość prowadnicy: **45, 50, 60, 70 [cm] / 18, 20, 24, 28 [cale]**



shindaiwa®

KOSY SPALINOWE





F226 Kosa z wygiętym wałem dla rynku konsumenckiego.

Pojemność: **21,2 cm³** Waga: **4,3 kg** Moc: **0,97 KM / 0,71 kW**

Wyposażenie: **głowica, okulary ochronne**



C226s Lekka i łatwa w użyciu kosa do pielęgnacji.

Pojemność: **21,2 cm³** Waga: **4,9 kg** Moc: **0,97 KM / 0,71 kW**

Wyposażenie: **głowica, okulary ochronne, tarcza, szelki**





C252 Kosa z wygiętym wałem dla rynku konsumenckiego.

Pojemność: **25,4 cm³** Waga: **5,3 kg** Moc: **1,2 KM / 0,9 kW**

Wyposażenie: **głowica, szelki**



T252 Lekka i mocna, doskonała do pielęgnacji.

Pojemność: **25,4 cm³** Waga: **5,3 kg** Moc: **1,2 KM / 0,9 kW**

Wyposażenie: **głowica, szelki**






C361T Uniwersalna do użytku prywatnego i profesjonalnego

Pojemność: **36,3 cm³** Waga: **6,6 kg** Moc: **1,9 KM / 1,4 kW**

Wyposażenie: **głowica, szelki, nóż tnący**



C263Ts Wspomaga pracę w bardzo trudnych warunkach.

Pojemność: **25,4 cm³** Waga: **5,7 kg** Moc: **1,4 KM / 1,0 kW**

Wyposażenie: **głowica, szelki, nóż tnący**





B410TS

Do ciężkich profesjonalnych zadań.

Pojemność: **41,5 cm³**

Waga: **8,7 kg**

Moc: **2,4 KM / 1,8 kW**

Wyposażenie: **nóż tnący, głowica, szelki**



B410S-LW

Do ciężkich profesjonalnych zadań.

Pojemność: **41,5 cm³**

Waga: **8,0 kg**

Moc: **2,42 KM / 1,78 kW**

Wyposażenie: **nóż tnący, głowica, szelki, okulary ochronne**





B510s Profesjonalna kosa do najcięższych zadań.

Pojemność: **50,2 cm³** Waga: **9,0 kg** Moc: **2,94 KM / 2,16 kW**

Wyposażenie: **profesjonalna uprzęż, nóż tnący, głowica**



**Pamiętaj o przedłużonej gwarancji
na urządzenia spalinowe Shindaiwa**



**Standardową 2-letnią Gwarancję Konsumentką
przedłużamy bezpłatnie do 5 lat!**



**Standardową 1-roczną Gwarancję Komercyjną
przedłużamy bezpłatnie do 2 lat!**



shindaiwa[®]

NOŻYCE SPALINOWE





DH185ST

Długie ostrze dla łatwiejszej pielęgnacji żywopłotów.

Pojemność: **21,2 cm³** Waga: **5,3 kg** Moc: **0,80 KM / 0,60 kW**

Dł. ostrza: **744 mm** Podziałka: **35 mm** Skok: **3600 (cięcie/min.)**



DH202

Idealna do pielęgnacji żywopłotów.

Pojemność: **21,2 cm³** Waga: **4,5 kg** Moc: **0,80 KM / 0,60 kW**

Dł. ostrza: **534 mm** Podziałka: **35 mm** Skok: **3600 (cięcie/min.)**



DH232ST

Nożyce z obrotową rączką.

Pojemność: **21,2 cm³** Waga: **5,0 kg** Moc: **0,78 KM / 0,57 kW**

Dł. ostrza: **501 mm** Podziałka: **35 mm** Skok: **4700 (cięcie/min.)**





shindaiwa[®]

DMUCHAWY
SPALINOWE





PLASKA KOŃCÓWKA
W ZESTAWIE

EB262

Profesjonalna, wydajna i lekka dmuchawa.

Pojemność: **25,4 cm³** Waga: **4,4 kg** Moc: **1,24 KM / 0,91 kW**

Wydajność: **774 m³/h** Max prędkość wydmuchu: **76,7 m/sek.**



EB770

Profesjonalna i wydajna dmuchawa plecakowa.

Pojemność: **63,3 cm³** Waga: **11,0 kg** Moc: **4,15 KM / 3,05 kW**

Wydajność: **1.290 m³/h** Max prędkość wydmuchu: **104,6 m/sek.**



Zaprojektowana z myślą o najcięższych zadaniach w których dodatkowa moc znacznie zwiększa Twoją produktywność.



EB810 Najmocniejsza w ofercie.

Pojemność: **79,9 cm³** Waga: **11,9 kg** Moc: **5,7 KM / 4,2 kW**

Wydajność: **1.819 m³/h** Max prędkość wydmuchu: **94,5 m/sek.**



94,5 m/sek.

**PRĘDKOŚĆ
HURAGANU**

340 km/h

shindaiwa®



www.shindaiwa.pl



fb.com/shindaiwapolska



twitter.com/shindaiwapolska



instagram.com/shindaiwapolska



user: shindaiwa polska

